



DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
Declaration of Performance

N° **005GAMMADUE**

- 1 Code d'identification unique du produit type  
**Carreaux en céramique pressés à sec avec une absorption d'eau de  $E_w \leq 0.5\%$**
- 2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction  
**Désignation des produits sur tableau annexe**
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**Pour revêtement de murs intérieurs**
- 4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:  
**GAMMA DUE s.r.l.,  
Via Mosca nr.1 – 41049 Sassuolo ( MO )- Italia**
- 5 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe  
**Système 04**
- 6 Nom et numero identification du laboratoire notifié, le cas échéant.  
**Pas applicable**

DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
Declaration of Performance

N° **005GAMMADUE**

7 Performances déclarées :

| <b>Caractéristiques essentielles</b><br>Essential characteristics  | <b>Performances</b><br>Performances       | <b>Spécifications harmonisées</b><br>Harmonised specification | <b>techniques</b><br>technical |
|--|---|---|--------------------------------|
| Réaction au feu  | <b>A1</b>                                 | <b>Basé sur décision 96/603/ce et ses modifications</b>       |                                |
| Dégagement de substances dangereuses                               | <b>Cadmium: NDP</b><br><b>Plomb : NDP</b> | <b>EN14411 :2012</b>  |                                |
| Force de rupture $\geq 7,5$ mm<br><br>$< 7,5$ mm                   | <b>&gt;1300 N</b><br><br><b>&gt;700 N</b> |   |                                |
| Résistance à l'adhérence pour :<br>Colles à base de ciment type C2 | <b>NDP</b>                                |   |                                |
| Résistance aux choc thermiques                                     | <b>Conforme</b>                           | <b>EN14411 :2012</b>  |                                |
| Durabilité pour :<br>Usage intérieur                               | <b>Conforme</b>                           | <b>EN14411 :2012</b>  |                                |

8 Declared performance Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

01/07/2013

Authorised Signatory



Graziano Tonelli – Amministratore delegato



DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
Annexe à la DOP N° 005GAMMADUE

Liste des produits concernés par cette déclaration.

|  | codes   |
|--|---------|
| AUDACE LISTEL MATALLISE PRUNE 5X30/ THELMA   | 1231272 |
| AUDACE LISTEL MATALLISE BLEU 5X30/ TREGASTEL | 1231268 |
| AUDACE LISTEL ROUGE 3X25                     | 1232304 |
| AUDACE LISTEL NOIR 3X25                      | 1232305 |
| AUDACE LISTEL BLEU 3X25                      | 1232306 |
| AUDACE LISTEL PRUNE 3X25                     | 1232307 |
| ALIAS LISTEL 5X30 PLOMB MUR/SOL              | 1232214 |
| ALIAS LISTEL 5X30 ROUILLE MUR/SOL            | 1232215 |