## RONDINE S.p.A.

## DECLARATION DE PERFORMANCES Nº 002CPR2013-07-14

- 1. Identification du produit : Carreaux de céramique pressés à sec, absorption de l'eau E >0,5%
- 2. Utilisation prévue : pour murs intérieurs et extérieurs et sols
- 3. Nom et contact du fabricant : Rondine S.p.A. Via Emilia Ovest, 53/A 42048 Rubiera (RE) Italia
- 4. Système d'évaluation et de vérification de la correspondance des performances (AVCP) : Système 3 et 4
- 5. Laboratoire désigné : Modena Centro Prove s.r.l. Via Sallustio nº 78 Modena (MO) Italy. Numéro d'identification 1599
- 6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1fl/A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses pour : - Cadmium - Plomb	NPD	
Résistance à la rupture	≥ 1300N	
Glissance	NPD	
Tactilité	NPD	
Résistance du liage/adhésion pour : Colle au ciment de type C1	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance au choc thermique	Passé	
Durabilité pour :  -usage intérieur :  -usage extérieur : résistance au gel discontinu	Passé	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point 3. Signé pour le compte du fabricant par :

Newtq" I kceqdc     k. "EGQ	
Nom et fonction	

Twdkgtc."36/29/4235

Lieu et date d'émission

Signature